

DICTIONNAIRE DES RESULTATS DE CONSULTATION



Société Française de Médecine Générale
Projet Humanitaire Afrique Nord Sud

4èmes Journées Médicales Issenheim 11 & 12 mars 2006

Plan de l'exposé



- ⌘ Pourquoi le PHANS code ses consultations ?
- ⌘ Pourquoi le PHANS choisit le code de la SFMG ?
- ⌘ Le résultat de consultation
- ⌘ Définition du problème
- ⌘ Position diagnostique
- ⌘ Le code suivi
- ⌘ Correspondance CIM 10
- ⌘ Exemples
- ⌘ Pourquoi bien coder

Pourquoi le PHANS code ses consultations ?



- ⌘ Pour mesurer son activité
- ⌘ Pour justifier celle-ci auprès de ses donateurs
- ⌘ Pour en tirer des conclusions de santé publique
- ⌘ Pour mieux planifier et préparer ses actions futures

Pourquoi le PHANS choisit le code de la SFMG ?



- ⌘ Le code CIM 10 reflète mal une activité en médecine de premier recours:
 - ☒ Il ne tient pas compte du niveau diagnostic
 - ☒ Il ne distingue pas l'incidence de la prévalence
 - ☒ Il ne tient pas compte de la notion de récurrence
- ⌘ Les codes de la SFMG avec 200 définitions prennent en compte 96% de l'activité en médecine générale
- ⌘ **Les définitions de la SFMG réduisent la dispersion des résultats**

Le résultat de consultation



- ⌘ Définition
- ⌘ Position diagnostique
- ⌘ Le code suivi
- ⌘ Le code récidive
- ⌘ CIM 10 & dénominations « hors liste »

Résultat de Consultation

- ⌘ décrit le problème pris en compte
 - ☒ Ce n'est pas le motif de consultation
 - ☒ Ce n'est pas un antécédent
 - ☒ Ce n'est pas une étiologie
- ⌘ est choisi dans le **dictionnaire** après un recueil de la sémiologie
 - ☒ Préférer une **définition** ouverte **symptôme** plutôt que syndrome , **syndrome** plutôt que **maladie** en l'absence d'éléments plus précis
 - ☒ Chaque dénomination se définit par des **critères** ou **items**
 - ☒ Certains sont obligatoires car discriminants
 - ☒ d'autres sont facultatifs
 - ☒ « Voir aussi » indique des états morbides voisins

Position diagnostique

⌘ *indiquée dans le dictionnaire*

⌘ **A** : Signe cardinal ou symptôme

⌘ **B** : Syndrome ou groupe de symptômes

⌘ **C** : Tableau clinique de maladie

⌘ **D** : Diagnostic médical complet

⌘ **O** :

⊞ soit problème morbide réglé avec disparition des symptômes

⊞ soit prévention primaire ou secondaire

⊞ soit problème non morbide

Le code suivi

⌘ Il permet de suivre l'évolution des états morbides et de distinguer **incidence** et **prévalence**:

⌘ **N**: nouveau (pour le patient)

⌘ **P**: persistant

⌘ **R**: révision

⏏ correction d'une erreur diagnostic

⏏ ou gain en précision diagnostic:

⏏ symptôme → syndrome → maladie

⌘ Chaque dénomination a un et un seul code suivi

⌘ **Code récidive**: **+** ou **-**

⏏ s'ajoute au code suivi et indique une notion de périodicité

Correspondance avec la CIM 10



- ⌘ Pour chaque définition du dictionnaire existe une correspondance avec la CIM 10
- ⌘ **Dénomination « hors liste »** : Si une situation clinique ne correspond à aucun résultat de consultation du dictionnaire, elle peut en général être codée en CIM 10

Pourquoi bien coder



- Pour rendre fidèlement notre activité
- Pour justifier auprès de nos donateurs nos demandes d'aide
- Pour établir des statistiques à visée épidémiologique
- Pour mieux programmer nos actions futures
- Pour diffuser nos résultats dans des revues ou les présenter lors de colloques médicaux

Cahier de saisie

2	08/02/06	Aleou	Soumane	H	3	Sonoumon	Splénomégalie palust	B
3	07/02/06	Boukari Ouari	Bakesita	F	2	Sonoumon	Chalazion	C
4	07/02/06	Chabi Goura	Latifou	F	4	Sonoumon	Bronchoppathie	C
5	07/02/06	Kouri	Bana	F	4	Sonoumon	Céphalée	a
6								
7								
8								

Les problèmes non réglés à ce jour

1. L'âge des patients en 4 classes (< 1 an, 1 an-5 ans, 5 ans-15 ans, > 15 ans (adultes & vieillards) absence d'état civil & ignorance des patients de leur âge
 1. Manque de précision pour la classe des adultes qui va des adolescents aux vieillards
 2. Pour les enfants faire préciser à la mère la période de naissance et l'inscrire sur le carnet de santé
 3. Définir la date de naissance par rapport
 1. aux grands événements du Pays: indépendance, révolution démocratique, élection présidentielle
 2. aux fêtes religieuses ou civiles : Noël, Pâques
 3. aux saisons : saison sèche, saison des pluies
2. Les traitements saisis dans les commentaires
3. La saisie papier
 1. fastidieuse
 2. Problème d'énergie pour la saisie informatique directe :
 1. Groupe électrogène ?
 2. Batterie de voiture ?
 3. Panneaux solaires ?

Ulcère Phagédénique

Zone tropicale sèche, savane

Plutôt des adultes

Déficit d'hygiène

Malnutrition

Notion de traumatisme minime

Ulcère chronique douloureux suppuré

Lymphadénite

Résultat de consultation: Ulcère cutané

code CIM 10: L97

Position diagnostic: maladie = D

Code suivi: nouveau cas pour PHANS: N

Remarques & Commentaires: SAT + VAT, détersion, pansement, antibiotiques & antalgiques, laisser le pansement le plus longtemps possible , à revoir dans 3 jours



Ulcère de Buruli du pied

Zone d'endémie tropicale humide

Grande fréquence chez les enfants

Indolence +++

Absence de signes généraux

Adénopathies inconstantes

Bords de l'ulcère décollés avec
fusées purulentes sous-cutanées

Evolution vers des ostéo-arthrites



Trachome



Trachome bilatéral floride : conjonctivite purulente avec larmoiement & photophobie


Résultat de consultation : œil, conjonctivite (et non larmoiement)

Position diagnostique : C: tableau de maladie sans examen spécialisé

Code suivi : N car nouveau cas

Remarque : rappel de l'hygiène (savonnage des mains), pommade Tétracycline 2applic/j

Anémie



Anémie chronique chez un vieillard : Langue pâle p/r à celle du témoin, « hématocrite » effondré, comparer aussi les paumes et les sclérotiques

Code : anémie

Position diagnostique : syndrome = B

Code suivi : nouveau cas = N

Commentaires : transfusion sanguine puis fer & acide folique, conséquence de la dénutrition chronique, conseils diététiques

Ainhum:

Fissure du 5^{ème} orteil rencontrée dans les populations noires évoluant vers une striction et une amputation spontanée de l'orteil


Position diagnostique : Dénomination Hors

Liste

Code suivi : nouveau cas donc N

Remarques :

En cas de surinfection et de douleur :
amputation et pansement avec SAT et VAT



Anémie tropicale de l'enfant:

- Associe impaludation, carence en fer + acide folique, déficit protéino-calorique
- Splénomégalie et hépatomégalie quasi-constantes
- Comparer la pâleur de la paume de l'enfant à la paume de l'adulte
- Pâleur des lèvres
- Aspect triste et apathique caractéristique
- Cheveux rares & fins
- Diagnostic : anémie
- Code suivi : B car pur diagnostic clinique
- Commentaire : mauvais pronostic en l'absence d'une prise en charge intensive nécessitant transfusion, réalimentation et traitement des infections associées



Morsure de serpent

Enfant de 10 ans mordu par un serpent en brousse auparavant .

A consulté le tradipraticien

Ne dormait plus depuis 10 jours en raison des douleurs

Évolution vers un panaris des gaines atteignant la paume et entraînant la nécrose des tissus

Traitement : parage de la plaie sous bloc cubital et médian au niveau du poignet, antibiothérapie et proposition d'amputation à l'hôpital

Code diagnostic : panaris

Position diagnostique : C

Code suivi nouveau consultant : N



Scarifications traditionnelles

Chéloïdes secondaires

Très fréquente dans la race noire

Code diagnostic : cicatrice

Position diagnostic : maladie = C

Code suivi : O car ne consulte pas pour ce motif

