

Suivi de patients pris en charge en milieu rural béninois pour ulcère de Buruli

Dr Frédéric Chagué – Dr Patrick Montangerand
ONG Projet Humanitaire Afrique Nord Sud

Méthodes

- Le PHANS au Bénin depuis 1998
- Fichier des consultations effectuées par nos 8 médecins
- Rétrospectif sur les cas d'UB dans l'Ouémé
- Contact pour interrogatoire et examen clinique par 2 médecins en novembre 2003.

Population

- 29 patients de janvier 1999 à mars 2003
(28 fiches OMS)
- Sexe : 13 H, 16 F
- Age au diagnostic : 10.3 ans (2-43)
26 enfants et 3 adultes
- Diagnostic clinique (+ anapath 2 cas)


Résultats

- 1 patient perdu de vue
- 1 patient décédé
- 21 patients revus
- 6 contacts indirects
 - 4 premier degré
 - 1 maître
 - 1 voisinage

Devenir des patients (1)

- 16 gestes curatifs
 - 10 guérisons à 31.6 mois (11-34)
 - 6 échecs
 - non-prise de greffe, évolution maladie
 - Adressés au centre de référence
- 18 patients référés (12 + 6)
 - 15 succès
 - 3 échecs
 - 1 décès (fesse)
 - 1 forme bifocale malgré amputation
 - 1 forme faciale

Devenir des patients (2)



Discussion

■ Limites

- Diagnostic clinique
- Contact direct : 72%
- Suivi de courte durée

■ Pronostic

- 89% de guérison (1 séquelle fonctionnelle)
- 63% de succès à long terme par un geste en centre de santé primaire

Conclusions

- Difficulté d'une étude de suivi
- Geste chirurgical limité efficace à coût réduit dans certaines formes
- Les progrès de la chimiothérapie antimicrobienne devraient limiter les indications d'exérèse élargie.